Tampondruckcenter



Maximaler Bedienungskomfort:



- Farb Auf- und Abgabe auf X-Y-Positionen programmierbar
- Druckfolgen einfach programmierbar
- Alle Parameter speicher- und abrufbar
- · Klares und einfaches Konzept
- Vollautomatische Tamponreinigung
- Optional: Vollautomatische Farbverdünnung
- Anspruchslos im Unterhalt
- Weltweiter Service



Tampondruckcenter

Die ML 350 ist eine genaue, kompakt und robust gebaute Tampondruckmaschine für höchste Anforderungen. Die ML 350 kann als Standmaschine manuell bedient, oder sehr einfach in vollautomatische Systeme eingebaut werden.

Service weltweit

microPrint verwendet nur Bauteile weltbekannter Firmen.

Unser Service ist weltweit, und auf allen Maschinen besteht eine Garantie von 12 Monaten.



Technische Daten

Druckleistung

Ohne Tamponreinigung: bis zu 1'500 / h Mit Tamponreinigung: bis zu 970 / h

Antrieb: pneumatisch & Linearmotor

Druckkraft: max. 1'750 N
Tamponhub: max. 140 mm

Druckluftanschluss: 5 - 6 bar (87 psi)

Luftverbrauch: 162 l/min

Steuerung: SPS Beckhoff

Elektrischer Anschluss: 110 - 240V / 50 - 60Hz

Steuerspannung: 24 VDC

Gewicht Druckmaschine

mit Sockel: 360 kg


Abmessungen: siehe Illustration

Standardklischeegrössen


Offenes System: max. 350 x 120 mm
Geschlossenes System: max. 400 x 300 mm
Klischeedicken: 0,5 / 10 mm


Topfgrösse Ø: 6 x 56 mm
Topfgrösse Ø: 5 x 70 mm
Topfgrösse Ø: 4 x 86 mm
Topfgrösse Ø: 3 x 120 mm
Topfgrösse Ø: 2 x 140 mm
Topfgrösse Ø: 2 x 130 mm
Topfgrösse Ø: 2 x 130 mm

Anzahl Farben: 1-6









Info

Mit unserer Homepage http://www.microprint.ch informieren wir Sie dauernd über unsere neuesten Entwicklungen. Sie finden da auch wertvolle Informationen über den Tampondruck.

Verkaufstelle:

microPrint made in switzerland

microPrint LC GmbH

Mühlentalstrasse 184

CH-8200 Schaffhausen, Switzerland Phone: +41 (0) 52 624 50 59

Fax: +41 (0) 52 624 50 22 E-mail: info@microprint.ch http://www.microprint.ch